Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
МСК/ЛШУ №1, Начальник участка, №РМ: 006	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/ЛШУ №1/Заготовительный участок, участок горячей и холодной штамповки, Мастер участка, №РМ: 007	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/ЛШУ №1/Участок горячей штамповки, Кузнец - штамповщик, №РМ: 008	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Участок горячей штамповки, Кузнец - штамповщик, №РМ: 650	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Участок горячей штамповки, Кузнец - штамповщик, №РМ: 009	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Участок горячей штамповки, Наладчик кузнечно - прессового оборудования, №РМ: 010	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Участок холодной штамповки, Пружинщик, №РМ: 013	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Участок холодной штамповки, Наладчик холодноштамповочного оборудования, №РМ: 014А, 651А	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Заготовительный участок, Резчик на пилах (Резчик на пилах, ножовках и станках), №РМ: 016	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	

МСК/ЛШУ №1/Участок порошковой металлургии, Прессовщик изделий из пластмасс, №РМ: 019	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Участок порошковой металлургии, Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс, №РМ: 021	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Литейный участок, Слесарь - инструментальщик, №РМ: 011	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/ЛШУ №1/Литейный участок, Литейщик на машинах для литья под давлением, №РМ: 116	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ЛШУ №1/Литейный участок, Наладчик литейных машин, №РМ: 117	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Слесарь механосборочных работ, №РМ: 026А, 027А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Слесарь механосборочных работ, №РМ: 029А, 030А, 032А, 033А, 653А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Слесарь механосборочных работ, №РМ: 028А, 654А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Слесарь механосборочных работ, №РМ: 025А, 655А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Электрогазосварщик, №РМ: 034	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Электрогазосварщик, №РМ: 656	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда	Соблюдение требований по тяжести	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	

	работника с учетом тяжести трудового процесса	трудового процесса			
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Электрогазосварщик, №РМ: 657	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	Применять эффективные средства защиты глаз и лица	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Укладчик - упаковщик, №РМ: 035	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Грузчик, №РМ: 036	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Слесарь - инструментальщик, №РМ: 038	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Сборочный участок, Слесарь - ремонтник, №РМ: 039	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/ГСУ №4/Гальванический участок, Промывщик деталей и узлов, №РМ: 040	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/ГСУ №4/Гальванический участок, Мастер участка, №РМ: 041	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Гальванический участок, Маляр, №РМ: 042	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Гальванический участок/Линия травления, Травильщик, №РМ: 044А, 659А	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Гальванический участок/Линия никелирования, Травильщик, №РМ: 045	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Гальванический участок/Линия цинкования,	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	

Травильщик, №РМ: 046	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Гальванический участок/Линия оксидирования, Корректировщик ванн, №РМ: 047	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Станция нейтрализации, Гальваник, №РМ: 123А, 660А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/ГСУ №4/Линия обезжиривания, Гальваник, №РМ: 124	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Сверловщик, №РМ: 051	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь - револьверщик, №РМ: 052	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь - револьверщик, №РМ: 053	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь - револьверщик, №РМ: 054	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь - револьверщик, №РМ: 661	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь - револьверщик, №РМ: 662	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок,	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	

Токарь - револьверщик, №РМ: 663	процесса				
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь - револьверщик, №РМ: 664	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь - револьверщик, №РМ: 665	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Токарь, №РМ: 055	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Токарно - револьверный участок, Наладчик автоматов и полуавтоматов, №РМ: 057А, 666А, 667А, 668А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Автоматный участок, Наладчик автоматов и полуавтоматов, №РМ: 061А, 669А, 670А, 671А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Агрегатный участок, Токарь - полуавтоматчик, №РМ: 673	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Агрегатный участок, Токарь - полуавтоматчик, №РМ: 065	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Агрегатный участок, Токарь - полуавтоматчик, №РМ: 066	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Агрегатный участок, Токарь - полуавтоматчик, №РМ: 672	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Агрегатный участок,	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков, №РМ: 067А, 673А	процесса Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Оператор станков и манипуляторов с программным управлением, №РМ: 069	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Оператор станков с программным управлением, №РМ: 674	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Оператор станков с программным управлением, №РМ: 675	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Оператор станков с программным управлением, №РМ: 676	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Оператор станков с программным управлением, №РМ: 677	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, №РМ: 070А, 678А, 679А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, №РМ: 071А, 680А, 681А, 682А	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Механический участок №3/Участок ЧПУ, Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, №РМ: 652	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Служба механика, Шлифовщик, №РМ: 074	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
МСК/Служба механика, Паяльщик по винипласту, №РМ: 075	С целью устранения неблагоприятного воздействия нагревающей среды при работе у источников теплового излучения провести мероприятия по увеличению эффективности работы общеобменной вентиляции	Довести показатели микроклимата до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, МСК, ОМТС	

	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
ЦРИОИО, Шлифовщик (абразивными кругами сухим способом), №РМ: 686	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
ЦРИОИО/Инструментальный участок, Термист (на нагревательных печах и соляных ваннах), №РМ: 083	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЦРИОИО, ОМТС	
	С целью устранения неблагоприятного воздействия нагревающей среды при работе у источников теплового излучения провести мероприятия по увеличению эффективности работы общеобменной вентиляции	Довести показатели микроклимата до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, ЦРИОИО, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
Чугунолитейный цех, Грузчик, №РМ: 690	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, ЧЛЦ, ОМТС	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЧЛЦ, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
Чугунолитейный цех/Служба энергетика, Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, №РМ: 091А, 691А	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, ЧЛЦ, ОМТС	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЧЛЦ, ОМТС	
Чугунолитейный цех/Плавильный участок, Ваганщик (розжиг ваганок), №РМ: 692	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЧЛЦ, ОМТС	
	С целью устранения неблагоприятного воздействия нагревающей среды при работе у источников теплового излучения провести мероприятия по увеличению эффективности работы общеобменной вентиляции	Довести показатели микроклимата до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЧЛЦ, ОМТС	
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, ЧЛЦ, ОМТС	
	Использовать эффективные СИЗ органов дыхания	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	
Чугунолитейный цех/Формовочный участок, Выбивальщик отливок, №РМ: 693	Использовать эффективные СИЗ от воздействия пыли (респираторы, противопылевые очки, одежда из плотной ткани)	Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, ЧЛЦ, ОМТС	
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЧЛЦ, ОМТС	
	Использовать эффективные СИЗ органов	Довести показатели химического	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЧЛЦ, ОМТС	

	дыхания	фактора до санитарных норм			
	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТ и ПБ, ЧЛЦ, ОМТС	
Центральная заводская лаборатория/Химическая лаборатория, Инженер - химик, №РМ: 093	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЦЗЛ, ОМТС	
Центральная заводская лаборатория/Санитарнопромышленная лаборатория, Инженер - химик, №РМ: 092	Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции	Довести показатели химического фактора до санитарных норм	3-4 кв.2021 г.	ОГЭ, ЦЗЛ, ОМТС	
Цех деревообработки, Грузчик, №РМ: 700	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса	3-4 кв.2021 г.	ООТиЗ, ОК	

Дата составления: 04.12.2020г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Угрюмов Юрий Владимирович	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

и.о. председателя профкома		Агеева Ольга Вениаминовна	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера по освоению новых видов продукции		Минаев Владимир Георгиевич	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТиПБ		Длужняк Елена Михайловна	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Рейник Инна Александровна	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель ООТиЗ		Скуридина Нина Николаевна	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник конструкторско - технологического отдела		Дегтярев Виктор Иванович	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ЦЗЛ		Краус Наталья Авинеровна	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный энергетик		Мышкин Дмитрий Васильевич	30.12.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4049		Мелихов Сергей Владимирович	04.12.2020г.
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)